





## HG50DC

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
<b>E</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>M6</b>	<b>kg</b>	<b>A</b>	<b>N</b>
300	100		4	2,70	300	1800
350	150		4	3,10	350	1850
400	200		4	3,50	400	1900
450	250		4	4,00	450	1850
500	300		4	4,40	500	1800
550		150	6	4,90	550	1750
600		175	6	5,30	600	1700
650		200	6	5,70	650	1650
700		225	6	6,20	700	1600
750		250	6	6,60	750	1550
800		275	6	7,10	800	1500
850		300	6	7,50	850	1450
900		325	6	8,00	900	1400
950		350	6	8,40	950	1350
1000		375	6	8,80	1000	1300
1100		425	6	9,70	1100	1200
1200		475	6	10,6	1200	1100
1300		525	6	11,5	1300	1000
1400		575	6	12,4	1400	900
1500		625	6	13,3	1500	800

Sonderanfertigungen – special product →

**Sonderanfertigungen – special product :**

**Bestellschlüssel – product key :**

**HG50DC-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)**

**HG50DC-E - A – material – surface – extras (optional specifications)**

**E** (Einbaulänge – installation length)

**A** (Auszugslänge – travel length)

**Material – material**

**Stahl – steel**

**Oberfläche – surface**

**Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C**

**Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C**

**ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel

**P:** Pulverbeschichtet - plastic coating

**Extras**

**NZ:** nach Zeichnung - customer drawing

**HF:** Hochtemperaturfett - high temperature grease

**OF:** ohne Fett - without grease

**K:** Edelstahlkugeln - stainless steel ball

**KK:** Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

**VR:** Vor-und Rückauszug - extension both sides

**EG:** Einhalterung geschlossen - snap on closed position

**EO:** Einhalterung offen - snap on open position

**EB:** Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

**DG:** Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

**VG+EO** Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

**Bitte kontaktieren sie uns – please contact us**